

ZAŁĄCZNIK nr 3 do „wymagań ofertowych”

Zakres robót do wykonania dla zadania – "Remont ściany fundamentowej garażu budynku przy ulicy Dębowej 25 w Tychach".

- wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych;
- oczyszczenie ścian fundamentowych;
- gruntowanie ścian fundamentowych;
- wykonanie obrzutki z tynku na ścianach fundamentowych;
- wykonanie izolacji na powierzchni ścian fundamentowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia – dwie warstwy po 2mm, łącznie 4 mm (po wyschnięciu);
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych z folii kubełkowej;
- ułożenie rury drenarskiej w obsypce żwirowej osłoniętej geowłókniną i wyprowadzeniem przez ścianę oporową;
- skucie tynków wewnętrznych;
- wykonanie przepony przeciw wodnej celem likwidacji przecieków;
- wykonanie tynków wewnętrznych ścian z tynków renowacyjnych;

Wymagania materiałowe:

- tynk wykonać w systemie jednego producenta dedykowany do stosowania zewnętrznego;
- izolacja do uszczelnień powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia;
- tynki renowacyjne wykonać w systemie jednego producenta.