

Załącznik nr 3B do „wymagań ofertowych”

Zad. nr 1. „Malowanie podcieni w budynku przy ul. Dmowskiego 2-4 w Tychach”

- Wymagania techniczne-

W wycenie należy uwzględnić:

Zakres remontu podcieni w budynku przy ul. Dmowskiego 2-4 w Tychach

- demontaż i odtworzenie siatki zabezpieczającej
- zabezpieczenie posadzek folią,
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie brudu, glonów, pleśni wraz z usunięciem starej wyprawy malarskiej
- likwidacja wykwitów i zacieków,
- gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym podłoże,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi stosowanymi na zewnątrz w kolorze białym,
- przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (AKE 145 lub równoważna)
- wyprawę elewacyjną cienkowarstwowa z tynku silikonowego 2 mm na uprzednio przygotowanym podłożu
- kolorystyka belki – odtworzeniowo
- czyszczenie zachlapanych farbą powierzchni

Wymagamy:

- stosować materiały przedstawione w przedmiarach oraz w wymaganiach ofertowych lub równoważne jakościowo.
- na zastosowany materiał do oferty przedstawić jego kartę techniczną

Uwaga: Konieczne jest zapewnienia możliwości komunikacji i dostępności do lokali