

## WYMAGANIA OFERTOWE

### **„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym GRILL PUB przy ul. Nałkowskiej 31 w Tychach”**

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu wg zestawienia.
2. Ślusarka z aluminium profil ciepły, drzwi otwierane na zewnątrz, nawiewniki w tym ilość i rodzaj zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Kolor ślusarki – antracyt.
4. Współczynnik przenikania ciepła  $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla drzwi oraz  $\leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla zestawu okiennego.
5. Szklenie zewnętrznie szyba P4, wewnątrz szyba bezpieczna 33.1.
6. Wyposażenie drzwi: 2 zamki, antaba, samozamykacz z blokadą
7. Parapety
  - a) zewnętrzne –wykonać nowy pas z płytek
  - b) wewnętrzne – zamontować nowe parapety drewniane
8. Obróbki tynkarskie: powierzchnie wokół nowej stolarki wyrównać oraz pomalować
  - od strony zewnętrznej: kolorem dopasowanym do koloru elewacji(kolor farby dobrać do istniejącego koloru elewacji),
  - od strony wewnętrznej: kolorem białym w formie opaski