

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji (część komunikacyjna garaży)
ADRES INWESTYCJI : H. Dąbrowskiego 95
INWESTOR : SM OSKARD
ADRES INWESTORA : H. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien folią - zabezpieczenie bram garażowych i drzwi folią	m ²		
2	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
3	KNR BC-02 0209-01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
4	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - ściany i strop	m ²		
5	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie preparatem głęboko penetrującym przed uzupełnianiem odbitych tynków	m ²		
6	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe zewnętrzne wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym - wykonanie tynku na zewnątrz z zatarciem na gładko	m ²		
7	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe zewnętrzne wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków stropów Krotność = 2	m ²		
8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie preparatem głęboko penetrującym	m ²		
9	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
10	KNR BC-02 0619-01	Malowanie elewacji farbą fasadową - malowanie ścian oraz sufitu	m ²		
11	KNR BC-02 0619-02	Malowanie elewacji - dopłata za drugie malowanie	m ²		
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
14	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
15	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m ²		
16	KNR 0-25 0107-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 - stan wyjściowy powierzchni C	m ²		
17	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m ²		
18	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
19	KNR 13-06 0305-03	Malowanie liter, cyfr i znaków w jednym kolorze, wys. powyżej 10cm	szt		
20	KNR 0-25 0114-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m ²		
21	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych nie zawierające chlorów	m ²		
22	KNR 0-25 0203-02 0201 C 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi (warstwa podkładowa)	m ²		
23	KNR 0-25 0203-02 0201 C 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi (warstwa nawierzchniowa)	m ²		
24	KNR 0-25 0101-02	Mycie konstrukcji kratowych wodą pod ciśnieniem - oczyszczenie z kurzu i brudu	m ²		
25	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m ²		
26	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie miejscowych korozji z przygotowaniem do malowania	m ²		
27	KNR 0-25 0301-05	Metalizacja natryskowa - konstrukcje kratowe - powłoka cynkowa	m ²		
28	KNR 4-01 0203-08 analogia	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - uzupełnienie ubytków	m ³		
29	KNR 2-33 0701-04 analogia	Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy chodników - dylatacja z blachy nierdzewnej na połączeniu belka-belka oraz ścian	m		
30	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią - zabezpieczenie płytek ściennych	m ²		
31	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - ściany i sufit przed bramą główną	m ²		
32	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR BC-02 0619-01	Malowanie elewacji farbą fasadową - malowanie ścian oraz sufitu - kolory wg istniejącego Krotność = 2	m ²		