

Zad. nr 1. „Remont elewacji łącznika wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. mjr Hubala 4-6 w Tychach”

- Wymagania techniczne-

W wycenie należy uwzględnić:

Zakres remontu elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. mjr Hubala 4-6

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie brudu, glonów, pleśni wraz z usunięciem starej wyprawy tynkarskiej
- dokołkowanie płyt styropianowych w ilości 4 szt/m² (kołki Renovadex RX240 lub równoważne umożliwiające wtłoczenie kleju poliuretanowego, z trzpieniem stalowym, wkręcane, z zatyczkami),
- gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym podłoże,
- przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (AKE 145 lub równoważna) na ścianach
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego – nałożenie farby gruntującej,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 2 mm na uprzednio przygotowanym podłożu,
- zabezpieczenie narożników wypukłych poprzez montaż listew ochronnych z siatką i kapinosem nad oknami i dolnej krawędzi łącznika po stronie wschodniej i zachodniej
- zabezpieczenie narożników wypukłych poprzez montaż listew ochronnych z siatką
- parapety po dokładnym mechanicznym oczyszczeniu i odtłuszczeniu pomalować farbą chlorokauczukową podkładową i nawierzchniową z dostosowaniem kolorystyki do budynku
- kolorystyka elewacji – odtworzeniowo,
- na zastosowany materiał do oferty przedstawić jego kartę techniczną
- stosować materiały przedstawione w przedmiarach oraz w wymaganiach ofertowych.

UWAGA: Po zmontowaniu i uziemieniu rusztowania należy przedłożyć stosowny protokół dokumentujący wykonane i odebrane czynności.