



#### UWAGI:


- KLASA BETONU, RODZAJ STALI, SIATKA ZBROJENIA**  
**- OKREŚLI PRODUCENT**  
**(ZGODNIE Z USTALENIAMI Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY DASAG)**
- PODSTOPNICE I SPOCZNIKI Z BETONU SZLACHETNEGO PRODUKCJI PROBET-DASAG NR KATALOGOWY 7568.
- RAMĘ WYCIERACZKI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO FIRMY PROBET-DASAG PRZED WYKONANIEM SPOCZNIKA. RAMA ZOSTANIE OSADZONA NA ETAPIE PRODUKCJI.
- PODSTOPNICE I SPOCZNIKI OSADZAĆ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODÓW STOSUJĄC PODKŁADKI ELASTOMEROWE TŁUMIĄCE TYP SD FIRMY FORBUILD GRUBOŚCI 5 mm I WYMIARACH POZIOMYCH ODPOWIADAJĄCYCH POWIERZCHNI STYCZNEJ PROFILI DO STOPNIC/SPOCZNIKÓW, LIKWIDUJĄC BEZPOŚREDNI KONTAKT STALI I BETONU.
- STYK SPOCZNIKÓW S-1 I S-2 WYPEŁNIĆ USZCZELNIACZEM ELASTYCZNYM SIKAFLEX.



DETAL D-01 1:10



DETAL D-02 1:10



LOKALIZACJA STOPNIC 1:20

PROJEKTANT: <b>mgr inż. Roman Biernot</b> (nr upr.315/79 - specj.konstrukcyjno-budowlana)	
PROJEKTANT:	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA <b>LABORATORIUM 21</b> 43-100 TYCHY, ul. TARGIELA 21a - tel. 0-608-505-943	
TEMAT:  REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM	
OPRACOWANIE: <b>dokumentacja wykonawcza</b>	NR ARCHIWALNY: <b>414/26</b>
ZAKRES: <b>konstrukcja</b>	DATA: <b>02.2026</b>
OBIEKT: <b>BUDYNEK MIESZK. WIELORODZINNY</b> Tychy, ul. Orzeszkowej 5-13 (działka nr 2265/83)	
NAZWA RYSUNKU:  <b>SCHODY KLATKA NR 9- STOPNICE I SPOCZNIK</b>	
SKALA: <b>1:20, 1:10</b>	IL. ARK.: <b>19</b>
REWIZJA:	
<b>DW.13</b>	